



Naturalny wybór dla drewna

FLOOR[®]
SERVICE

Produced by

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Hartwachsöl Classic

Twarde woski olejne Floorservice® mają doskonałą renomę. Nadają każdemu rodzajowi drewnianych podłóg trwały, naturalny wygląd. Dzięki wyjątkowym składnikom, oleje wnikają głęboko w pory drewna, jednocześnie nie zamykając ich. Oleje Floorservice® nie tworzą powłoki, drewno może nadal oddychać i zachowuje naturalną strukturę i barwę. Każda podłoga która została zabezpieczona Floorservice® Hartwachsöl Classic gwarantuje najwyższy komfort użytkowania, a zawartość kwasu krzemowego dodatkowo zwiększa odporność na zarysowania i działanie wody. Jest też odporna na działanie takich substancji, jak wino, piwo, cola, kawa, herbata, soki owocowe, mleko i wodę (zgodnie z normą DIN 68861, 1A). Ponadto twarde woski olejne Floorservice® są odporne na działanie śliny i potu (zgodnie z wymogami normy DIN 53160). Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ spełniają one wymogi bezpieczeństwa dla zabawek (EN 71). Poza tym twarde woski olejne Floorservice® spełniają normę antypoślizgową R9.

Floorservice® Hartwachsöl Classic
spełnia wymogi normy EU, VOC 2010.





Floorservice® Hartwachsöl Classic



Floorservice® Color Hartwachsöl Classic

Floorservice® Hartwachsöl Classic jest dostępny w 24 poniżej pokazanych kolorach, pakowany po 1000ml. Szeroka gama kolorów, od nowoczesnych do tradycyjnych, zadowoli każdy gust.

Art. nr. Pojemność

33301	1000ml
33303	2500ml
33305	5000ml

33242	1000ml
do	
33312	

Opis:

Twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych, na bazie olejów roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr wystarcza na 12 - 25m² przy 2 warstwach.

Kolorowy twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych, na bazie olejów roślinnych i wosków. Niskie zużycie: 1 litr wystarcza na 12 - 25m² przy dwóch warstwach.

- 100% naturalny i wolny od aromatów.
- Wysokiej jakości twardy wosk olejny.
- Łatwy do nakładania przy pomocy „mopa” lub szczotki, przez to przyjazny w pracy.
- Spełnia wymogi normy VOC UE ,2010.
- Niskie zużycie: jeden litr wystarcza na 12 - 25m² przy dwóch warstwach.
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.
- Wzmocniony kwasem krzemowym, dzięki któremu jest odporny na zarysowania i wodę.



Prezentowane kolory przedstawiają zastosowanie twardego wosku olejnego na dębie rustykalnym. Wygląd, a tym samym efekt końcowy jest ściśle uzależniony od rodzaju drewna, sortowania oraz szlifowania, jakiemu poddano powierzchnię. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, efekt kolorystyczny w każdym przypadku może być inny, dlatego zawsze zalecamy przeprowadzenie prób.

* Dostępny tylko w Floorservice® Profile.

Floorservice®, naturalny wybór dla drewna!

nowość!!!



Hartwachsöl Pro

Floorservice® Hartwachsöl Pro został stworzony specjalnie dla profesjonalistów.

Floorservice® Hartwachsöl Pro spełnia wymagania normy UE VOC 2010.

Każda podłoga która została zabezpieczona Floorservice® Hartwachsöl Pro gwarantuje najwyższy komfort użytkowania, a zawartość kwasu krzemowego dodatkowo zwiększa odporność na zarysowania i działanie wody. Jest też odporna na działanie takich substancji, jak wino, piwo, cola, kawa, herbata, soki owocowe, mleko i oczywiście wodę (zgodnie z wymogami normy DIN 68861, 1A). Ponadto Floorservice® Hartwachsöl Pro jest odporne na działanie śliny i potu (zgodnie z wymogami normy DIN 53160). Podłogi są przyjazne dziecku ponieważ spełniają one wymagania bezpieczeństwa zabawek (EN 71). Poza tym Floorservice® Hartwachsöl Pro spełnia normę antypoślizgową R9.

Hartwachsöl Profile

Floorservice® Hartwachsöl Profile jest przemysłowym olejem, do zastosowania maszynowego, utwardzającym się przy pomocy tlenu. Jest to system jednowarstwowy, który gwarantuje najwyższy komfort użytkowania, a zawartość kwasu krzemowego dodatkowo zwiększa odporność na zarysowania i działanie wody.





Floorservice® Hartwachsöl Pro




Floorservice® Color Hartwachsöl Pro

Floorservice® Hartwachsöl Pro został stworzony specjalnie dla profesjonalistów i jest dostępny w szerokiej palecie 24 kolorów w 1000ml opakowaniach.



Hartwachsöl Profiline



Art. nr. Pojemność

550012 1000ml

550014 5000ml

550071 1000ml

do

559902

500011 10 L / 30 L

do

539915

Opis:

Nie zawierający rozpuszczalnika twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych, wyprodukowany z roślinnych olejów i wosków.

Kolorowy, nie zawierający rozpuszczalnika twardy wosk olejny dla wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych, wyprodukowany z roślinnych olejów i wosków.

- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Jednowarstwowy.
- 100% naturalny i wolny od aromatów.
- Wysokiej jakości twardy wosk olejny.
- Łatwy do nakładania przy pomocy „mopa” lub szczotki, przez to przyjazny w pracy.
- Spełnia wymogi normy VOC UE, 2010.
- Przy jednej warstwie, litr wystarcza na 30-40m².
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja.
- Wzmocniony kwasem krzemowym, dzięki któremu jest odporny na zarysowania i wodę.

Przemysłowy twardy wosk olejny, specjalnie opracowany do maszynowego nanoszenia na parkiety i deski podłogowe. Dostępny w 27 standardowych kolorach.

- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Jednowarstwowy.
- Niski koszt na m².
- Niskie zużycie: 1 litr wystarcza na 40-50 m².



Łatwa pielęgnacja

Pielęgnuj swoje podłogi tak, jak na to zasługują!

Aby podłogi drewniane po zastosowaniu Floorservice® Hartwachsöl Classic, Pro lub Profiline można było utrzymywać długo w najlepszym stanie, stworzyliśmy środki do czyszczenia i oleje konserwujące, które doskonale zabezpieczą podłogę i zagwarantują Państwa spokój.

Floorservice® Woski Twarde i Oleje do konserwacji dają podłogom najlepszą możliwą ochronę, niezależnie od rodzaju drewna lub wzoru podłogi.

Naturalne oleje do konserwacji Floorservice® utrzymają Państwa podłogi w dobrej formie. Środki te są używane na milionach metrów kwadratowych parkietów i desek podłogowych, przez zadowolonych użytkowników.

Czyszczenie



Floorservice® Parkettreiniger

Art. nr. Pojemność

39121

1000ml

Opis:

Środek czyszczący do czyszczenia wszystkich polakierowanych i zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych.

Pielęgnacja



Floorservice® Pflegeöl

33321

1000ml

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony wszystkich zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m².



Floorservice® Pflegeöl weiss

33327

1000ml

Olej pielęgnujący do konserwacji i ochrony wszystkich białych zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych.
1 litr wystarcza na ok. 70 - 100m².



Floorservice® Wachspflege

39261

1000ml

Wosk do pielęgnacji i ochrony zabezpieczonych olejem UV parkietów i desek podłogowych.

Czyszczenie i konserwacja zabezpieczonych olejem parkietów i desek podłogowych

Czyszczenie
codzienne

Czyszczenie
okresowe

Pielęgnacja przy
normalnym
użytkowaniu podłogi

Pielęgnacja przy
intensywnym
użytkowaniu podłogi

Podłoga
zabezpieczona
olejem

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice®
Pflegeöl

3-4 razy w roku
Floorservice®
Pflegeöl

Podłoga zabezpieczona
olejem białym

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice®
Pflegeöl (biały)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl
(Biały)

Podłoga wędzona
zabezpieczona
olejem białym

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl
(antyczny biały)

3-4 razy w roku
Floorservice® Pflegeöl
(antyczny biały)

Podłoga zabezpieczona
Olejem UV

Floorservice®
Zestaw do czyszczenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Parkettreiniger

1-2 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

3-4 razy w roku
Floorservice®
Wachspflege

Floorservice®, naturalny wybór dla drewna!



Floorservice® Olej na zewnątrz

Ogród staje się w sposób coraz bardziej widoczny powiększeniem wnętrza. Wystroj wnętrza, który tak starannie został dobrany dla Państwa domu już nie kończy się tylko na drzwiach wyjściowych. Drewniane tarasy wraz z towarzyszącymi im meblami ogrodowymi harmonizują się z wystrojem wnętrza mieszkania.

Podobnie jak drewno w domu, także drewno na tarasie wymaga poświęcenia czasu na konserwację, aby zachować przez długi czas naturalny wygląd.

Aby drewno w twoim ogrodzie zachować w optymalnym stanie stworzyliśmy olej Floorservice® Terrassenöl. Olej ten wnika głęboko w strukturę drewna i zapewnia doskonałą ochronę przed wodą i brudem. Delikatnie pachnie, nie pozostawia filmu, za to daje drewnu jednolitą powierzchnię. Twoje nowe drewno ogrodowe zachowuje żywy ciepły wygląd, a stare odzyskuje swój naturalny, pierwotny blask, na który zasługuje.





Floorservice® Terrassen-Holzöl



Floorservice® Teak- und
Gartenmöbelöl



Floorservice® Holzentgrauer

Art. nr.	Pojemność
----------	-----------

33101	1000ml
-------	--------

33103	2500ml
-------	--------

33111	1000ml
-------	--------

33113	2500ml
-------	--------

Opis:

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpieczenia tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i pergoli. Nadaje się również do drewna egzotycznego. 1 litr wystarcza na 15 do 25m².

Wysokiej jakości olej do pielęgnacji i zabezpieczenia tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i pergoli. Nadaje się również do drewna egzotycznego. 1 litr wystarcza na 15 do 25m².

- Doskonała ochrona przed wodą i brudem.
- Zachowuje naturalny wygląd.
- Odporny na ślinę i pot (zgodnie z wymogami normy DIN EN 71, część 3).
- Drewno pozostaje zdrowe i nie wysusza się dzięki zawartości naturalnych olejów.
- Do ochrony nowych powierzchni drewnianych i odświeżenia zabezpieczonych olejem powierzchni drewnianych na zewnątrz.

Intensywny środek do czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów, płotów i pergoli. Czyści i usuwa patynę.



PRZED

PO

Floorservice®, naturalny wybór dla drewna!



Stosowanie produktów Floorservice®

Prawidłowe stosowanie produktów Floorservice® jest równie ważne, jak sama jakość materiałów. Pod hasłem "One stop shop" oferujemy pełen wybór środków do wykończenia i konserwacji wszelkiego rodzaju parkietów i desek podłogowych. Począwszy od prostych w obsłudze maszyn, do „mopów” używanych przy codziennej konserwacji.

Produkty Floorservice® są z powodzeniem produkowane od ponad 25 lat przez firmę Overmat Industries BV.

Overmat Industries BV dostarcza również kompletną gamę produktów i maszyn do obróbki, wykańczania i utrzymywania wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych. Od szlifowania podłóg drewnianych, betonu i kamienia naturalnego, poprzez frezowanie betonu do usuwania wykładzin dywanowych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z nami.



Pytania dotyczące naszych produktów prosimy kierować do naszych dystrybutorów lub do Overmat Industries BV.

Art. nr.

10000

17150

60045

60046

60010

60030

60050

Opis:

Woodboy 4000/32, Ø 400 mm, 150 obr / min, wielofunkcyjna, obrotowa maszyna jednotarczowa m.in. do szlifowania, polerowania, wcierania oleju na parkiety i deski podłogowe.

Floorboy XL 480, Ø 305 mm, bardzo przyjazna dla użytkownika, maszyna oscylacyjna m.in. do woskowania, polerowania, czyszczenia i konserwacji wszystkich rodzajów podłóg.

Ölbürste 200x32 mm, szczotka odpowiednia do równomiernego nakładania twardego wosku olejnego.

Ölbürste Silberspitze 200x32mm, szczotka odpowiednia do równomiernego nakładania twardego wosku olejnego.

Mopp 300mm, „mop” odpowiedni do równomiernego nakładania twardego wosku olejnego.

T-Halter, uchwyt do „mopa”.

Uchwyt teleskopowy z aluminium 200cm

Pady do czyszczenia, polerowania oleju w różnych rozmiarach i grubościach.



Regał mały

Regał duży

Overmat Industries b.v.

Scharlo 11
5165 NG Waspik
Holandia
Tel. +31 (0) 416 31 77 88
Fax +31 (0) 416 31 35 61
Internet: www.overmat.nl
E-mail: info@overmat.nl

Importer w Polsce:

Euro-Nova S.C.

ul. Powstańców Wlkp. 2A
62-030 Luboń
Tel./Fax +48 61 899 12 26
www.euro-nova.pl
E-mail: biuro@euro-nova.pl

Produced by

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS